

НОВОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ



Для офисов,



экспозиций...



ЖИЛЫХ...



или
производственных
помещений.

Решение на любой вкус.
Укрепляйте свое
здоровье, защищайте
произведения искусства
от повреждений
или повышайте
эффективность
производства.

С увлажнителем
воздуха В300 это не
представляет трудности.

Увлажнитель воздуха

В300

electronic



Новинка!



Новинка В300



Luftbefeuchtung Proklima GmbH

V300

ELECTRONIC

Увлажнитель V300 является новой разработкой фирмы Brune и сочетает в себе высокую производительность с утонченным дизайном. Он работает по принципу естественного испарения и отличается высокой мощностью увлажнения, бесшумной работой и эффективным обеззараживанием воздуха УФ-лампой. Дополнительная очистка воздуха позволяет быстро улучшить качество воздуха в помещении без лишних затрат.

Увлажняет, чистит, стерилизует... Самая современная техника и притягательный дизайн

**Новинка!**

CE

Дизайн

Новый и функциональный

Оригинальный дизайн увлажнителя воздуха V300 хорошо вписывается в современные интерьеры. Основу концепции составляют четкие линии, в то же время учитывающие функциональность. Разделение функциональной части и внешней оптической оболочки удачно совмещает техническую функцию прибора с современным внешним видом, сочетающимся со всеми стилями оформления интерьера.

Материал

Все детали прибора из пластика и устойчивы к коррозии. Использование ударопрочных полимеров или стекловолоконного усиления в полимере гарантирует высокое качество деталей и увеличивает долговечность прибора.

Конструкция из 3-х модулей

Хорошо продумано

Увлажнитель воздуха V300 состоит из отдельных функциональных элементов. Это позволяет, например, во время чистки, снимать отдельные компоненты и обслуживать их по отдельности:

1. Внешний элемент состоит из двух внешних боковых панелей, обеспечивающих привлекательный внешний вид увлажнителя и защищающих внутреннее пространство от доступа. При раскрытии корпуса прибор автоматически отключается.

2. Внутри находится «сердце» прибора, функциональная часть. В ней соединены все технические элементы, и она может полностью извлекаться, например, для чистки.

3. Емкость для воды вместимостью 25 литров, на роликах, обеспечивающих простую транспортировку прибора.



Вентилятор

Вентилятор с автоматической функцией – простое переключение

Работает на двух ступенях «High» и «Low» и в автоматическом режиме. Мощность можно регулировать, выбирая «High» или «Low», или в автоматическом режиме. При этом вентилятором управляет электроника прибора и соответственно повышает или понижает мощность.

Очистка воздуха

Дополнительный фильтр на заборе воздуха очищает воздух от грубой пыли и взвешенных частиц. После этого воздух проходит над водой, а затем выходит в помещение через испарительный фильтр, т.е. очищается дополнительно. В сочетании с дезинфекцией ультрафиолетовой лампой это обеспечивает эффективную обработку, в результате чего воздух в помещении становится значительно чище.

Очистка воздуха и воды УФ-С-обработкой

Все чисто

УФ-излучение диапазона «С» имеет высокоэффективное бактерицидное действие. Оно уже широко используется в обработке воды. Расположение УФ-лампы в В 300 выбрано так, что ультрафиолетом обрабатываются и вода в баке, и забираемый воздух, и фильтрующий материал. Так обеспечивается полная бактерицидная обработка воздуха и воды. Процесс происходит без озона и безопасен для здоровья.

- 1 Воздух поступает через фильтр...
- 2 УФ-лампа обрабатывает внутреннее пространство, воду, воздух и испарительный фильтр...
- 3 Очищенный воздух поступает в помещение через испарительный фильтр.

Индикация уровня воды

Емкость можно не снимать. На панель управления поступает информация о фактическом уровне воды в увлажнителе воздуха. Если воды в емкости нет, прибор автоматически отключается и мигающий индикатор показывает, что нужно залить воду.

Регулирование влажности

Свобода выбора

Влажность воздуха контролируется системой управления. Требуемая влажность воздуха настраивается кнопками «+» или «-». Заданная величина устанавливается автоматически и удерживается.

При отклонении от заданного значения снова автоматически включается функция увлажнения.

Дисплей

Дисплей в верхней части увлажнителя В 300 быстро и четко информирует о фактическом состоянии. Он показывает относительную влажность воздуха в помещении, уровень воды в емкости и выбранную скорость вращения вентилятора.



Блокировка клавиатуры

Если увлажнитель установлен в общедоступном месте, клавиатуру можно заблокировать от несанкционированного доступа. Клавиатура блокируется при одновременном нажатии кнопок плюс (+), минус (-) и вентилятора (X). Изменение параметров будет возможно только после разблокирования клавиатуры.

Принадлежности

Автоматическая подача воды – проще не бывает

Через электромагнитный клапан, который управляется от электронного измерителя уровня воды, емкость, по мере необходимости, заполняется водой автоматически. Установка производится быстро и легко. Увлажнитель через соединительные шланги подключается к водопроводу и сразу готов к работе. Для дополнительной безопасности рекомендуется использовать безопасный напорный шланг и устройство контроля подачи воды. Поставка только с завода. Дополнительное оснащение возможно только в заводских условиях.



B 300

ELECTRONIC

«Внутренние достоинства» B 300 в цифрах:

Одним взглядом:

- Готов к подключению без монтажной подготовки и может использоваться как мобильный (на роликах) и как стационарный прибор
- Полностью электронное управление
- Удобная панель управления с индикацией фактических и заданных величин относительной влажности воздуха, уровня воды и режима вентилятора
- Экономный режим, бесшумная работа и невысокое потребление электроэнергии
- 2-ступенчатый вентилятор с функцией автоматического управления
- Очистка воздуха через фильтр и встроенную УФ-С-стерилизацию



- Высокая мощность испарения
- Использование обычной водопроводной воды и емкости на 25 литров
- Увлажнение без выделения конденсата
- Отсутствие отложений известня на внутренних деталях прибора
- Испытан по СЕ

Технические характеристики:

Подключение.....	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	макс. 58 Вт
Предохранители.....	2 А
Испытание на безопасность	СЕ
Запас воды	ок. 25 л
Производительность по воздуху макс. (без напора).....	600 м³/ч
Мощность испарения, макс.....	1,4 л/ч
Длина кабеля	2,5 м
Уровень шума.....	32-40 дБ (в зависимости от режима)

Габариты:

Габариты (Ш x В x Г).....	74 x 71 x 41 см
Вес (пустого прибора).....	21 кг

Материал/Цвет*:

Пластмассовый корпус,
Цвет RAL 7001 / серебристо-серый

* Мы оставляем за собой право на технические изменения.
Отклонения оттенков имеют полиграфическую причину.

Оснащение:

В стандартном исполнении:

Мобильный увлажнитель и очиститель воздуха с электронными

- управлением от датчика влажности
- индикацией уровня воды
- и 2-ступенчатым вентилятором

Специальное исполнение за дополнительную плату:

Автоматическая подача воды,
устройство контроля подачи воды,
безопасный напорный шланг



**Идеальный прибор
для помещений
объемом до 600 м³!**

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Ассортимент нашей продукции включает увлажнители и осушители воздуха, очистители воздуха, портативные и стационарные измерительные приборы, средства для очистки воды и другую продукцию, вплоть до эксклюзивной программы Humidor. Запрашивайте наши подробные проспекты.

Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Luftbefeuchtung Proklima GmbH
Schwarzacher Str. 13, D-74858 Aglasterhausen
Telefon: +49 (0) 62 62 - 54 54
Telefax: +49 (0) 62 62 - 32 55
mail@brune.info, www.brune.info

Ф И Р М А ЭЙРКУЛ

ООО «Эйркул» – официальный премиум-партнер фирмы Brune в России
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32, лит. А, офис 6Н
Телефон: +7 (812) 327-38-21, 579-98-65
Телефакс: +7 (812) 327-33-45
brune@aircool.ru, www.acc-brune.ru